ANNALES MYCOLOGICI

NEUNTER JAHRGANG — 1911.

ANNALES MYCOLOGICI

EDITI IN NOTITIAM

SCIENTIAE MYCOLOGICAE UNIVERSALIS

HERAUSGEGEBEN UND REDIGIERT

VON

H. SYDOW

UNTER MITWIRKUNG VON ABATE J. BRESADOLA (TRIENT), PROFESSOR DR. FR. BUBÁK (TÁBOR), PROFESSOR DR. FR. CAVARA (NEAPEL), PROFESSOR DR. P. DIETEL (ZWICKAU), DR. A. EICHINGER (HALLE A. S.), DR. A. GUILLIERMOND (LYON), DR. B. HEINZE (HALLE A. S.), HOFRAT PROFESSOR DR. FR. VON HÖHNEL (WIEN), PROFESSOR DR. E. KÜSTER (BONN), PROFESSOR DR. RENÉ MAIRE (ALGER), PROFESSOR DR. L. MATRUCHOT (PARIS), PROFESSOR DR. F. W. NEGER (THARANDT), DR. H. REHM (MÜNCHEN), PROFESSOR DR. A. SACCARDO (PADUA), E. S. SALMON (WYE, NEAR ASHFORD, KENT), PROFESSOR DR. P. VUILLEMIN (NANCY), DR. A. ZAHLBRUCKNER (WIEN)

UND ZAHLREICHEN ANDEREN GELEHRTEN

NEUNTER JAHRGANG — 1911

BERLIN
VERLAG VON R. FRIEDLAENDER & SOHN
1911

PREIS DES JAHRGANGS (6 Hefte) 25 MARK

6.8.K

Inhalt (Band IX.)

I. Originalarbeiten.

Seite

Bresadola, Ab. J. Fungi Congoenses 266
Bresadola, Ab. J. Adnotanda mycologica 425
Bresadola, Ab. J. Fungi Borneenses 549
Bubák, Fr. Einige Bemerkungen zu Diedicke's Abhandlung „Die Gattung Phomopsis“ 247
Bucholtz, Fedor. Über die Befruchtung von Endogone lactiflua Berk. 329
Butler, E. J. The leaf spot of turmeric (Taphrina maculans sp. nov.) 36
Diedicke, H. Die Gattung Phomopsis 8
Diedicke, H. Die Gattung Plenodomus Preuss 137
Diedicke, H. Dothiopsis, Sclerophoma und Sclerotiopsis 279
Diedicke, H. Die Gattung Asteroma 534
Dietel, P. Einige Bemerkungen zur geographischen Verbreitung der Arten aus den Gattungen Uromyces und Puccinia 160
Dietel, P. Über einige Kulturversuche mit Hyalopsora Polypodii (Pers.) Magn. 530
Eddelbüttel, H. Grundlagen einer Pilzflora des östlichen Weserberglandes und ihrer pflanzengeographischen Beziehungen . . 445
Fairman, Charles E. Fungi Lyndonvillenses novi vel minus cogniti 147
Guéguen, Fernand. Au sujet d'une publication récente de M. Linford Freeman sur le Xylaria Hypoxylon L 326
Höhnel, Franz v. Resultate der Revision von Paul Hennings' Pilzgattungen 166
Höhnel, Franz v. Mycologische Fragmente 213
Höhnel, Franz v. Zur Systematik der Sphaeropsideen und Melanconieen 258
Höhnel, Franz von und Weese, Josef. Zur Synonymie der Nectriaceen 422
Jaap, Otto. Ein kleiner Beitrag zur Pilzflora der Vogesen 330
Krieger, W. Eine neue Mycosphaerella aus Sachsen 216
Maire, René. Remarques sur quelques Hypocréacées 315
Maire, René et Tison, Adrien. Nouvelles recherches sur les Plasmodiophoracées 226

Mayor, Eug. Recherches expérimentales sur quelques Urédinées hétéroiques 341
Rehm, H. Ascomycetes exs. Fasc. 47 1
Rehm, H. Zum Studium der Pyrenomyceten Deutschlands, Deutsch-Oesterreichs und der Schweiz 94
Rehm, H. Ascomycetes exs. Fasc. 48 286
Rehm, H. Ascomycetes novi 363
Rick, Fungi austro-americani Fasc. XI—XVIII 175
Saccardo, P. A. Notae mycologicae 249
Strasser, P. Pius. V. Nachtrag zur Pilzflora des Sonntagbergs (Nied.-Öst.) 1910 74
Sydow. Mycotheca germanica Fasc. XX—XXI (No. 951—1050) . . 554
Sydow, H. et P. Novae fungorum species — VI 142
Sydow, H. et P. Scleropycnis, ein neuer Gattungstypus unter den hyalosporen Sphaeropsideen 277
Sydow, H. et P. & Butler, E. J. Fungi Indiae orientalis 372
Theißen, F. Die Hypocreaceen von Rio Grande do Sul, Südbrasilien 40
Theißen, F. Fungi aliquot Bombayenses a Rev. Ed. Blatter collecti 153
Uhlenhaut, H. Über die Spaltung von Amygdalin durch Schimmelpilze 567
Wolf, Fred. A. A disease of the cultivated fig, Ficus Carica L. . 622
Woronichin, N. Physalosporina, eine neue Gattung der Pyrenomyceten 217

II. Referate.

(Verzeichnis der Autoren.)

Die Ziffern bedeuten die Seitenzahl.

Appel, O. 189.
Apstein, C. 633.
Arnaud, G. 435.
Arthur, J. C. 128.

Bainier, G. 191, 630.
Bambeke, Ch. van 191.
Beauverie, J. 206.
Beijerinck, M. W. 635.
Bethel, E. 435.
Boulet, V. 130.
Boyer, G. 130.
Bresadola, J. 298.
Broili, J. 200.
Brooks, F. T. 201.
Brown, W. H. 204.
Bubák, Fr. 119, 435.
Buchanan, R. E. 131.
Buchet, S. 442.
Buller, A. H. R. 206.
Butler, E. J. 305.

Charles, V. R. 308.
Chenantais, J. E. 191.
Clinton, G. P. 630.

Diedicke, H. 298.
Dombrowski, W. 210.
Doroguine 631.
Dubard, 442.
Ducomet, V. 201, 436.

Edgerton, C. W. 201, 202, 306.
Eriksson, J. 631.
Eulefeld, F. 202.

Faber, F. C. von 202.
Ferdinandsen, C. 119.

Fischer, Ed. 128, 440.
Foex, 306.
Fraser, W. P. 441.
Fron, G. 442.

Griffiths, D. 192.
Griffon, E. 192, 202, 203, 436, 442.
Guéguen, F. 193.
Guilliermond, A. 133.

Hagem, O. 208.
Hall, J. G. 302.
Harder, R. 443.
Heald, F. D. 193, 298.
Herter, W. 193.
Höhnel, Fr. v. 119, 120.
Honcamp, Fr. 312.

Jaap, O. 299.
Jaczewski, A. de 313, 631.
Janczewski, Ed. 306.
Johnson, E. C. 307.
Jumelle, H. 194.

Kappen, H. 211.
Kasai, M. 194.
Kaufmann, F. 195.
Keissler, K. v. 436.
Krüger, Fr. 205.

Lagarde, J. 437.
Laubert, R. 299.
Leininger, H. 634.
Lendner, A. 310.
Lister, G. 299.
Lloyd, C. G. 195, 196, 437.
Lovejoy, R. H. 300.
Lutz, L. 631.

Macbride, Th. H. 300.
Maffei, L. 304.
Magnus, P. 125, 196.
Maire, R. 205, 437.
Marchand, E. F. L. 129.
Massart, J. 131.
Maublanc, A. 192, 202, 203, 436, 442.
Matruchot, L. 125.
Mayor, E. 125.
Mc Rae, W. 307.
Medisch, M. 312.
Migula, W. 632.
Minden, M. v. 437.
Miyake, J. 126.
Moreillon, M. 197.
Münch, E. 308.
Murrill, W. A. 300. 301.

Namyslowski, B. 306, 310.
Neger, F. W. 313, 443.
Nemec, B. 437.

Orishimo, Y. 301.

Pacottet, P. 203.
Palliser, H. L. 197.
Palm, B. 301.
Patouillard, N. 438.
Patterson, F. W. 308.
Peglion, V. 204.
Pénau, H. 210.
Perrier de la Bâthie, H. 194.
Petch, T. 129.
Pethybridge, G. H. 442, 635.
Piedallu, A. 210.
Popovici, A. P. 197.
Potron, 312.

Richter, A. 207.
Rick, J. 438.
Ricken, A. 126.
Rönn, H. 632.
Rorer, J. B. 311.
Rose, L. 131.
Ruhland, W. 206.
Rytz, W. 127.

Sartory, A. 197, 204, 630.
Schellenberg, H. C. 439.
Schneider, G. 312.
Schwartz 197.
Seaver, F. J. 130, 192, 197, 198, 302.
Seliber, G. 207.
Setchell, W. A. 127.
Spessa, C. 632.
Stevens, F. L. 302.
Strasser, P. 302.
Sumstine, D. R. 302.
Sydow, H. 198, 302.
Sydow, P. 198, 302.

Thaxter, R. 303.
Theissen, F. 199, 303, 440.
Tison, A. 205.
Traverso, G. B. 632.
Turconi, M. 304.

Veihmeyer, F. J. 308.
Viala, P. 203.
Voges, E. 199.
Vuillemin, P. 203, 304. 440.

Wächter, W. 200.
Weese, J. 633.
Westerdijk, J. 309.
Wolf, F. A. 193, 298.
Wollenweber, H. W. 189.
Woronow, G. 128.

Zimmermann, E. 203.
Zimmermann, H. 312.

III. Namenregister.

Verzeichnis der in den Originalarbeiten vorkommenden Pilznamen.

Neue Gattungen sind gesperrt gedruckt.

Den neuen Arten ist der Autorname beigefügt.

Acanthostigma affine 78.
— heterochaeta Syd. et Butl. 403.
Acanthostigmella orthoseta 80.
— Zahlbruckneri 79.
Acanthostigmina minutum 78.
Acetabula leucomelas 290.
— sulcata 453.
Acrospermum parasiticum Syd. 379.
Actiniopsis mirabilis 173.
Aecidium Antholyzae Bubák 144.
— Mikaniae 177.
— Pavettae 154.
— superficiale 184.
— Tournefortiae 180.
Agyrium 171.
Albugo Tragopogonis 331.
Aleuria aurantia 452, 525.
Aleurina orientalis 374.
Allescheriella uredinoides 172.
Allescherina Boehmeriae Syd. et Butl. 413.
— Cajani Syd. et Butl. 413.
Amanita Mappa 515, 524.
— muscaria 336, 515, 521.
— nitida 515.
— phalloides 515, 524.
— pustulata 515, 522.
— umbrina 515.
Amanitopsis plumbea 336, 514, 524.
Amphisphaeria applanata 82.
— atrograna 249.
— Elaeagni Rehm 289, 369.
— khandalensis Rehm 158.
— Spegazziniana 83.
Antennularia Engleriana 5, 169.
Anthostoma microsporum 6.
— Xylostei 91.
Apiospora camptospora 402.
— Montagnei 402.
Aposphaeria charticola Sacc. 251.
— Salicum 139, 140.
Arachnion album 176.
Armillaria corticata 513.
— dimidiata 513.
— mellea 513, 522.
— mucida 167, 513, 523.
— ramentacea 513.
Aschersoniopsis globosa 171.
Ascochytopsis Vignae 172.
Ascomycetella 171.
Ascophanus Tetricum 3.
Ascopolyporus polychrous 65.
— villosus 66.
Ascosorus floridanus 171.
Ascospora Himantia 538.
Aspergillus niger 570.
— Wentii 570.
Asterella Himantia 538.
Asterina Camelliae Syd. et Butl. 389.
— Capparidis Syd. et Butl. 390.
— crustosa 390.
— diplocarpa 182.
— incisa Syd. 390.
— indica Syd. 390.
— Lawsoniae 391.
— magnifica Syd. et Butl. 391.
— malabarensis Syd. 391.
— peraffinis 7, 183.
— rubicola 290.
— silvatica 183.
— spissa Syd. 392.
— Stuhlmanni 392.
Asteroma Ballotae 546.
— Betulae 539.
— Bupleuri 535, 538.
— Capreae 544.
— Corni 546.

Asteroma dendriticum 544.
— dubium 541.
— Epilobii 539.
— Eryngii 542.
— Hyperici 543.
— Juncaginacearum 543.
— impressum 534.
— Libanotidis Died. 542.
— maculare 546.
— Mali 535.
— obscurum 546.
— Oertelii 536, 538.
— Orobi 546.
— Padi 534.
— Populi 547.
— Pseudacori 543.
— reticulatum 544.
— Roumeguerei 538.
— Tiliae 547.
— umbonatum 547.
— venulosum 543.
Asteropeltis Ulei 173.
Asterothyrium microthyrioides 171.
Astrocystis mirabilis 411.
Auerswaldia bambusicola 180.
— quercicola 172.
Auricularia auricula Judae 457, 525.
— mesenterica 154, 457.
— polytricha 154.
— reflexa 551.
— sambucina 154.
— sordescens 551.

Bactridiopsis Ulei 172.
Bagnisiella Tamaricis 401.
Balansia Andropogonis Syd. 395.
Balansiella Orthocladae 168.
Balladyna Butleri Syd. 388.
Battarreopsis Artini 168.
Baumanniella togoënsis 174.
Baumiella caespitosa 169.
Belonium Fairmani Rehm 367.
Berkelella 168.
Bertiella Brenckleana Rehm 364.
Biatorellina Buchsii 170.
Boerlagella effusa Syd. et Butl. 403.
Boletopsis 167.
— cavipes 480.
— elegans 480.
— flavus 480.
— luteus 480.
— rufus 479.
— viscidus 480.
Boletus badius 479.
— bulbosus 336, 477.
— chrysentereon 478, 522, 528.
— edulis 522.
— felleus 520.
— flavus 336.
— granulatus 479, 526.
— luridus 476, 524.
— pachypus 477, 524, 528.
— piperatus 479.
— Satanas 477.
— scaber 476.
— subtomentosus 336, 478, 522, 528.
— variegatus 478.
Bombardia fasciculata 80.
Bostrichonema alpestre 338.
Botryosphaeria 169.
— Agaves 415.
— egenula Syd. et Butl. 415.
— melanops 92.
Botrytis cinerea 570.
— parasitica 558.
Bovista nigrescens 577.
— plumbea 336, 517, 526.
Bremia Lactucae 331.
Broomella annulata 63.
— Rickii 63.
Bulgariopsis Moellerianus 171.
— scutellatus 171.
Busseella Caryophylli 173.
Byssonectria aggregata Bres. 275.
— cupulata 47.
— violacea 323.

Calloria Fairmani Rehm 366.
Calocera cornea 272, 459, 523.
— viscosa 336, 459, 520.
Calonectria agnina 424.
— appendiculata 62, 424.
— Balanseana 424.
— Bloxami 76.
— collapsa 63.
— Dearnessii 424.
— decora 424.
— gigaspora 424.
— gyalectoides 62, 182, 424.
— hibiscicola 424.
— Hoehnelii 424.
— macrospora 63, 424.
— Massariae 424.
— Meliae 424.
— melioloides 424.
— Rickiana 61.
— rubropunctata 62, 182, 424.
— sensitiva 423.
— Soroceae 424.
— sulcata 63, 424.
— sulphurella 63.
— transiens 424.
— Trichiliae 424.
— tubaroensis 5, 62.
— xantholeuca 76.
Calospora minuta 92.
Calvatia cruciata 177.
Camillea bacillum 159.
Campanella Büttneri 167.
Cantharellus aurantiacus 481.
— cibarius 336, 481.
— guyanensis 182.
— Hydrolips 482.
— infundibuliformis 482.
— tubaeformis 482.
— umbonatus 482.
Capnodiopsis mirabilis 171.
Capnodium Anonae 384.
— betle Syd. et Butl. 384.
— brasiliense 384.
— fructicolum 406.
Capnodium meridionale 6.
— ramosum 387.
Caudospora Taleola 90.
Cenangella radulicola 1.
Cenangium populneum 6.
Ceracea aureo-fulva 425.
Ceratiomyxa arbuscula 276.
— hydnoidea 275.
Ceratostoma Vitis 82.
Cercospora Epipactidis C. Mass. 256.
— Periclymeni 340.
— smilacina 256.
Cercosporella Chaerophylli 339.
— inconspicua 339.
— Magnusiana 339.
— septorioides 339.
Ceriospora xantha 90.
Cerocorticium bogoriense 167.
— tjibodense 167.
Chaetomium amphitrichum 402.
Chaetosphaeria phaeostroma 80.
Chalara ampullula var. minor Sacc. 255.
Chalymotta campanulata 495.
— papilionacea 495.
Chitoniella poderes 167.
— trachodes 167.
Chlorosplenium aeruginosum 450.
Choiromyces maeandriformis 74.
Chromocrea 174.
Ciboria 171.
Cicinnobella parodiellicola 173.
Cintractia 167.
Cladoderris dendritica 550.
Cladosporium Exobasidii 340.
— herbarum 340, 570.
— Vincae Fairm. 148.
Clavaria amethystina 465.
— argillacea 465.
— Botrytis 465, 525.
— canaliculata 464.
— fastigiata 465.
— flava 465, 525.
— inaequalis 465.

Clavaria isabellina Bres. 272.
— Ligula 465.
— mucida 465.
— pistillaris 465, 525.
— stricta 465, 520.
Clavariella abietina 466, 520.
— crispula 465.
— gracilis 466.
— palmata 466.
— stricta 466.
Clavulina cinerea 464.
— cristata 464.
— Kunzei 464.
— rugosa 464.
Clasterosporium carpophilum 340.
— fungorum 255.
Clavogaster novozelandicus 167.
Clitocybe cerussata 510.
— clavipes 510.
— cyathiformis 509.
— expallens 509.
— fragrans 509.
— fumosa 510.
— gilva 509.
— infundibuliformis 509, 525.
— laccata 508, 524.
— metachroa 509.
— nebularis 510, 522.
— odora 510.
— phyllophila 510, 523.
— pruinosa 509.
— squamulosa 510.
Clitopilus Prunulus 523.
Coccodiscus quercicola 170.
Coccoidea quercicola 170.
Coccomyces quadratus 1.
— vilis Syd. et Butl. 377.
Coccospora 172, 174.
Coleosporium Campanulae 334.
— Euphrasiae 334.
— Melampyri 334.
— Senecionis 334.
— Sonchi 334.
— Synantherarum 334.
Coleosporium Tussilaginis 334.
Coleroa circinans 333.
— Kalmiae 288.
— salisburgensis 289.
Colletotrichum vinosum 173.
Collybia butyracea 508, 522.
— confluens 507, 523.
— conigena 507, 520.
— dryophila 507, 523.
— macroura 508.
— maculata 508, 521.
— platyphylla 508, 523.
— rancida 507.
— stipitaria 158.
— tuberosa 507.
— velutipes 507, 523.
Coniodictyum Chevalieri 213.
Coniophora arida 459.
Coniosporium Hariotianum Sacc. 255.
Coprinarius atomatus 495.
— disseminatus 495.
— gracilis 495.
Coprinus atramentarius 483.
— comatus 483.
— domesticus 483.
— ephemerus 483.
— fuscescens 483.
— hemerobius 266.
— micaceus 483.
— miniato-flexuosus 267.
— niveus 483.
— radians 483.
— stercorarius 483.
Corallomyces 168.
Corditubera Staudtii 167.
Cordyceps ainictos 68.
— australis 68.
— Klenei 68.
— submilitaris 68.
— Volkiana 174.
Cordyliella 174.
Corticium alutaceum 427.
— aureolum Bres. 272.
— centrifugum 460.

Corticium ceraceum 167, 177.
— coeruleum 460.
— Eichlerianum 425.
— frustulosum 425.
— Karstenii Bres. 427.
— laeve 460.
— livescens 427.
— molle 427.
— nigrescens 460.
— niveum 425.
— ochraceum 427.
— rubro-cinctum 272.
— Sambuci 460, 525.
— simulans 272.
— sulphurellum 426.
Cortinarius albo-violaceus 502.
— armeniacus 500, 521, 529.
— armillatus 501.
— bolaris 502.
— brunneus 501.
— cinnabarinus 502.
— cinnamomeus 501, 521.
— collinitus 502, 521.
elatior 503.
— leucopodius 500.
— multiformis 503.
— obscuro-cyaneus 503.
— orellanus 501.
— rigidus 500.
sanguineus 502.
— saniosus 500.
— scutulatus 501.
— traganus 502, 521.
— variicolor 503.
Cortinellus imbricatus 512.
Corynelia fructicola 406.
Craterellus cornucopioides 463, 524.
— sinuosus 463.
Creosphaeria riograndensis 181.
Crepidotus mollis 266.
Cronartium praelongum 178.
Crucibulum vulgare 517.
Cryptodiscus melanocinctus Rehm 366.
Cryptodiscus Stictis Rehm 2.
Cryptomyces Pongamiae 376.
Cryptospora aurea 91.
Cryptovalsa indica Syd. 412.
— planiuscula Syd. et Butl. 412.
— Rabenhorstii 412.
Cucurbitaria Agaves Syd. et Butl. 406.
— Halimodendri Rehm 370.
Cudonia circinans 456.
Cyathus byssisedus 274.
— Olla 518.
— Poeppigii 182.
— stercoreus 178.
— striatus 518, 523.
— sulcatus 273.
Cycloschizon Brachylaenae 170.
Cylindrosporium Heraclei 338.
Cymatella 167.
Cyphella albo-violascens 463.
— muscigena 463, 522.
Cystotheca lanestris 249.
— Wrightii 249.
Cytodiplospora disciformis Sacc. 252.
Cytospora ceratophora 337.
— Friesii 337.

Dacryomyces abietinus 459.
— deliquescens 458.
Dacryomitra glossoides 459.
Daedalea indica 549.
— quercina 475, 523.
— unicolor 475.
Daldinia concentrica 159, 417.
— placentiformis 183.
Dasyscypha cerina 452.
— Willkommii 452, 520.
Dermatea aureo-tincta 178.
— carnea 1.
Derminus crustuliniformis 499, 526, 529.
— depluens 498.
— hypni 498, 521.

Derminus mollis 497, 523.
— ovalis 498.
— sessilis 498.
— tener 498.
— variabilis 523.
Desmazierella acicola 290, 454.
Diaporthe pulla 90.
— Robergeana 90.
— Strumella 90.
— syngenesia 90.
— trinucleata 90.
Diatrype chlorosarca 415.
— riograndensis Rehm 368.
— sublinearis Rehm 366.
Diatrypella quercina 93.
Diatrypeopsis laccata 181.
Dictyonia Pouroumae 170.
Dictyophora phalloidea 158.
Didymaria didyma 338.
— Linariae 338.
Didymobotryopsis parasitica 172.
Didymosphaeria smaragdina 3.
Didymostilbe Coffeae 172.
Dielsiella Pritzelii 170.
Dietelia verrucaeformis 167.
Dimerium Wattii Syd. et Butl. 383.
Dimerosporiopsis Engleriana 5, 169.
Dimerosporium erysiphoides 383.
Diplodia jasminicola Sacc. 251.
Diplodiopsis tarapotensis 169.
Diplopeltopsis Zimmermanniana 173.
Diplotheca Tunae 177.
Discina abietina 453.
Discocyphella marasmioides 167.
Discomycopsella Bambusae 173.
Dothidea Mezerei 93.
— Periclymeni 93.
— Terminaliae Syd. 401.
Dothidella bambusicola Syd. et. Butl. 401.
— Berkeleyana 180.
— dispar Syd. 401.
— Ulmi 93.
Dothiopsis 279.
Dothiopsis pyrenophora 279.
— Tremulae 280.
Dothiorella pyrenophora 280.
Dussiella Orchidacearum 65.

Echinodontium tinctorium 167.
Echinophallus Lauterbachii 168.
Elaphomyces cervinus 74.
— variegatus 74.
Ellisiella mutica 276.
Endogone lactiflua 329.
— Ludwigii 329.
— macrocarpa 329.
— microcarpa 329.
Engleromyces Goetzei 169.
Englerula Macarangae 168.
Entonaema liquescens 46.
Entyloma Callendulae 334.
— Chrysosplenii 334.
— Linariae 334.
— obesum Syd. 145.
Ephelis pallida 395.
Epichloë Bambusae 395.
— cinerea 394.
Eriopeziza caesia 450.
Erysiphe Cichoracearum 290, 333.
— Galeopsidis 75, 333.
— graminis 333.
— Heraclei 333.
— Pisi 333.
— Polygoni 333.
Eupropolis 171.
Euryachora Geranii 333.
— thoracella 333.
— Ulmi 4.
Eutypella 169.
— Androssowii Rehm 370.
— cerviculata 287.
— Sorbi 7.
— stellulata 7.
— Vitis 413.
— Zizyphi Syd. et Butl. 413.
Excipula impressa 535.

Exidia gelatinosa 458.
— glandulosa 458.
Exoascus deformans 372.
— Pruni 373.
Exobasidium Vaccinii 336, 459.
Exogone Kaiseriana 171.

Fabraea Sanguisorbae Jaap 332.
Fairmania singularis 251.
Favolus cucullatus 269.
— fimbriatus 178.
— flaccidus 178.
— megaloporus 269.
— princeps 269.
— Sprucei 270.
— tessellatus 553.
Fenestella macrospora 92.
Filoboletus mycenoides 167.
Fistulina hepatica 476, 523.
Fistulinella Staudtii 167.
Floccomutinus Zenkeri 168.
Fomes annosus 336, 470, 520.
— applanatus 470, 523, 527.
— fomentarius 471, 523, 527.
— fulvus 426.
— glabrescens 552.
— Hartigii 427.
— igniarius 471, 523.
— Korthalsii 267, 552.
— lucidus 471.
— minutulus 549.
— obliquus 470.
— Ribis 471, 525.
— robustus 427.
— valenzuelianus 552.
Fracchiaea coniferarum 92.
Fuligo septica 331.
Fusicladium depressum 339.
— pirinum 339.
— radiosum 339.
— Schnablianum 339.
Fusicoccum castaneum 12.
— quercinum 12.

Ganoderma amboinense 549.
— applanatum 155.
— asperulatum 549.
— australe 267.
— cupreum 268.
— lucidum 155.
— nitens 552.
— nitidum 552.
— resinaceum 155.
— tumidum Bres. 267.
Geaster coronatus 517.
— fimbriatus 517.
— rufescens 517.
— saccatus 178, 182.
Geoglossum glutinosum 455.
— hirsutum 455, 525.
— ophioglossoides 455, 525.
Geopyxis carbonaria 6.
Gibbera Mikaniae 182.
Gibberella cyanogena 63, 177.
— parasitica 63.
— pulicaris var. subtropica Rehm 63.
Globaria Bovista 517.
Gloeocystidium ochraceum 427.
Gloeopeniophora incarnata 460, 523.
Gloeoporus conchoides 183.
Gloeosporium Myrtilli 338.
— Ribis 338.
— Tiliae 338.
Gloiocepha 167.
Gnomonia enphorbiacea 288.
Gnomoniella tubaeformis 89, 333.
Grammothele grisea 176, 179.
Grandinia crustosa 466.
Graphium rhodophaeum var. elatius Sacc. 257.
— Trifolii Jaap 340.
Guepinia fissa 273, 551.
— palmiceps 273, 551.
— petaliformis 273, 551.
— spathularia 273, 551.
Gymnosporangium juniperinum 335.
— Sabinae 334.
Gyrocratera Ploettneriana 171.

Gyrodon 167.
Gyromitra esculenta 456.
— infula 456.

Hadrotrichum anceps Sacc. 255.
Haplaria argillacea Bres. 276.
Haplariella Cordiae 172.
Haplariopsis Cordiae 172.
Haplographium chlorocephalum subsp. densum Sacc. 256.
Heliomyces pityropus 176.
Helotium citrinum 450, 523.
— pallescens 451.
— pusense Syd. 374.
— scutula 451.
— serotinum 451, 523.
— virgultorum 451.
Helvella atra 456.
— crispa 374, 456.
— lacunosa 456.
Hendersonia vulgaris 337.
Herpobasidium filicinum 555.
Herpotrichia tonkiniana 275.
Heterochaete minuta 273.
Hexagonia bipindiensis 269.
— bivalvis 550.
— cuprea Bres. 270.
— discopoda 270.
— expallida Bres. 270.
— hirta 269.
— Kurzii 550.
— polygramma 157.
— tenuis 157.
— tricolor 269.
— Wildemani Bres. 269.
Hirneola ampla 273.
— delicata 273.
— nobilis 273.
Holstiella usambarensis 169, 410.
Humaria leucoloma 452.
— rutilans 452.
— subturbinata 183.
Hyalodema Evansii 213.
Hyalopsora Polypodii 334, 530.
— Polypodii-dryopteridis 334.
Hydnofomes tsugicola 167.
Hydnum Auriscalpium 467, 520.
— decurrens 179.
— macrodon 176.
— repandum 336, 467, 524.
Hygrophorus ceraceus 485, 526.
— coccineus 484.
— conicus 336, 485, 526.
— ericeus 485, 526.
— ficoides 485.
— flammans 484.
— niveus 485, 526.
— obrusseus 484.
— psittacinus 484.
— puniceus 484, 525.
Hymenobolus 171.
Hymenochaete rubiginosa 462, 523.
— semilugens 550.
— simulans 178, 271.
— strigosa 155.
— tabacina 462.
Hymenogloea 167.
Hyphaster kutuensis 168.
Hypholoma appendiculatum 496.
— epixanthum 496, 522, 529.
— fasciculare 266, 496, 522.
— lateritium 496, 523.
Hypochnus mustialensis 426.
Hypocrea alutacea 61.
— ambigua Theiss. 58.
— asperella 60.
— atrata 59, 179.
— citrina 56.
— contorta 59, 179.
— flava 57.
— flavidula 56.
— flavo-mellea 57, 179.
— flavo-miniata 57.
— gelatinosa 59.
— grisea 58.
— gyrosa Theiss. 59.
— hypomycoides 55.

Hypocrea intermedia Theiss. 61.
— lenta 59.
— lobata 59.
— membranacea 57.
— ovulispora 58.
— pezizaeformis 59.
— poronoidea 60, 176.
— Rickii Theiss. 58.
— rigens 59, 179.
— rufa 60, 179.
— rufo-alutacea 174.
— Schweinitzii 59, 179.
— simplicissima 55.
— subiculata Theiss. 56.
— sublibera 58.
— virescenti-flava 58.
Hypocrella ambiens Theiss. 68.
— Gaertneriana 67.
— globosa 67.
— nutans 67.
— ochracea 66.
— orbicularis 67.
— phyllophila 66.
— verruculosa 67, 180.
Hypocreodendron sanguineum 168.
Hypoderma Hederae 332.
Hypodermella sulcigena 3.
Hypomyces armeniacus 321.
— asterophorus 316.
— aurantius 46, 320.
— aureo-nitens 323.
— Berkeleyanus 324.
— Broomeanus 320.
— candicans 324.
— Cesatii 320.
— chrysospermus 319, 394.
— fulgens 47.
— fusisporus 317.
— hyalinus 319.
— inaequalis 319.
— javanicus 320.
— Lactifluorum 322.
— luteovirens 317.
— macrosporus 321.
Hypomyces ochraceus 321.
— polyporinus 321.
— rosellus 46, 322.
— roseus 322.
— tegillum 322.
— Thiryanus 317.
— torminosus 317.
— Tulasneanus 318.
— violaceus 323.
— viridis 318.
Hypomycopsis linearis 169.
Hyporrhodius cervinus 505.
— hydrogrammus 505.
— mundulus 505.
— pascuus 504.
— Prunulus 505.
Hypoxylon atropurpureum 415.
— chionostomum 184.
— Fragaria 180.
— fusco-purpureum 416.
— glomerulatum 180.
— haematostroma 181.
— hypomiltum 416.
— indicum Syd. 416.
— investiens 416.
— marginatum 178.
— mbaiense 184.
— megalosporum 182.
— pistillare 416.
— Pynaerthii Bres. 275.
— rubigineo-areolatum 181, 182.
— rubiginosum 181, 416.
— stygium 182, 416.
— subeffusum 181.
— unitum 275.
— vividum 159, 416.
Hypoxylonopsis Hurae 169.
Hysterographium portenum 179.
Hysterostomella Tetracerae 170.

Ijuhya vitrea 53.
Inocybe cristata 499.
— dulcamara 500.
— fastigiata 499, 525.

Inocybe geophylla 499.
— praetervisa 499.
Irpex canescens 155.
— flavus 155, 271.
— fusco-violaceus 468, 520.
— obliquus 467, 523.
— paradoxus 468.
— vellereus 155.
Isaria thelephoroides Bres. 276.
Isariella Auerswaldiae 173.
Itajahya galericulata 179.
Ithyphallus impudicus 516, 524.

Jaapia Bres. 428.
— argillacea Bres. 428.
Janseella Asteriscus 171.

Kabatia mirabilis 337.
Kneiffia cinerea 460, 523.
— corticalis 460, 523.
Kuntzeomyces ustilaginoideus 167.
Kusanoa japonica 171.
Kusanobotrys Bambusae 168.

Lachnea hemisphaerica 454.
— hirta 454.
— umbrata 454.
Lachnella corticalis 452.
Lachnocladium brunneum Bres. 272.
— divaricatum 272.
— echinosporum Bres. 551.
— furcellatum 272.
Lachnum Arundinis 556.
— bicolor 452.
— carneolum 287.
— clandestinum 452.
— virgineum 452.
Lactaria aurantiaca 488.
— blennia 489, 524, 528.
— chrysorrhoea 489.
— deliciosa 336, 490, 521.
— flexuosa 489, 528.
— glyciosma 487, 521, 528.
— helva 487, 521, 528.
Lactaria necator 490, 521.
— pallida 488.
— pargamena 489.
— piperata 336, 488, 524.
— plumbea 489.
— pudibunda 489.
— rufa 488, 521.
— scrobiculata 490.
— seriflua 487, 522.
— subdulcis 486, 522.
— torminosa 490.
— vellerea 488.
— volema 487, 524.
Lactariopsis Zenkeri 167.
Laestadia astragalina 222.
— Camelliae 406.
— megastoma 220.
— perusta 406.
— Theae 406.
Laschia agaricina 177.
— Sprucei 270.
Lasiobotrys Lonicerae 384.
Lauterbachiella Pteridis 170.
Lembosia Myrtacearum 178.
Lentinus cladopus 266.
— infundibuliformis 549.
— javanicus 549.
— stipticus 493, 523.
— subnudus 157.
— villosus 266.
Lenzites abietina 475, 520.
— betulina 475, 523.
— ochroleuca 157.
— Palisoti 549.
— quercina 336.
— repanda 157.
— sepiaria 475, 520.
Leotia gelatinosa 455.
Lepiota amianthina 513, 521, 529.
— clypeolaria 514.
— cristata 514, 523.
— excoriata 514.
— granulosa 513.
— procera 514, 521.

Lepiota pudica 513.
— sordescens 158.
Leptoglossum muscigenum 481, 522.
Leptosphaeria Agaves Syd. et Butl. 409.
— dumetorum 85.
— Eriobotryae Syd. et Butl. 409.
— indica Syd. et Butl. 409.
— macrospora 85.
— modesta 290.
— pacifica Rehm 364.
— planiuscula 86.
— rimalis 85.
— Sacchari 409.
— Senecionis 86.
— tetonensis 289.
— Typhae 85.
Leptothyrium alneum 253.
— Pinastri 558.
Leptotus 167.
— lobatus 481.
— retirugus 481, 522.
Letendraea epixylaria 55.
Ligniera Junci 235.
— radicalis 233.
— verrucosa 235.
Limacinula Butleri Syd. 385.
— Theae Syd. et Butl. 386.
Limacium eburneum 486.
— nitidum 486, 526.
— olivaceo-album 485.
— pustulatum 485.
— vitellum 485.
Linhartia Soroceae 181.
Linospora populina 3.
Lisea parasitica 47.
Lizoniella Gastrolobii 173.
— Oxylobii 173.
Lloydella cinerescens 178.
— membranacea 271.
— retiruga 271.
Lopharia lirellosa 271.
Lophidiopsis nuculoides 102.
Lophidium compressum 110.
Lophidium deflectens 110.
— gregarium 111.
— nuculoides 102.
— ramorum 110.
— Ruborum 110.
— thyrioides 111.
Lophiella Bambusae 173.
Lophionectria subsquamuligera 47.
Lophiosphaeria Beckhausii 100.
— forojuliensis 95.
— Fuckelii 99.
— glacialis 95.
— pulveracea 95.
— querceti 95, 96.
Lophiostoma Allescheri 110.
— ambiguum 103.
— angustatum 110.
— anisomerum 102.
— appendiculatum 108.
— Arundinis 105.
— Balsaminianum 84, 106.
— Beckhausii 100.
— Berberidis 103.
— brachystomum 102.
— caespitosum 103.
— caulium 107, 108.
— Clematidis 109.
— collinum 108.
— commutatum 107.
— compressum 85.
— Cookei 100.
— Crouani 111.
— dacryosporum 106.
— dehiscens 102.
— demissum 107.
— Desmazierii 104.
— Diaporthe 109.
— diminuens 99, 104.
— Dipsaci 108.
— elegans 105.
— excipuliforme 107.
— Galeopsidis 109.
— Galii 107.
— glaciale 95.

Lophiostoma granulosum 103.
— insculptum 101.
— insidiosum 85, 108.
— isomerum 104.
— Lappae 109.
— macrostomoides 104.
— macrostomum 105.
— Menthae 109.
— microcarpum 96.
— Niessleanum 109.
— nigricans 106.
— Notarisii 96.
— nuculinum 96.
— nuculoides 102.
— palustre 105.
— parvulum 103, 108.
— pileatum 85, 107.
— Pinastri 106.
— Pruni 103.
— pseudomacrostomum 104.
— quadrinucleatum 103.
— rubicolum 99.
— Salicum 84, 106.
— Sauteri 105.
— semiliberum 105.
— simile 101.
— simillimum 109.
— subcompressum 110.
— subcorticale 107.
— Ulicis 109.
— vexans 105.
Lophiotrema alpigenum 101.
— appendiculatum 101.
— Artemisiae 100.
— Aspidii 101.
— auctum 101.
— balnei ursi 98.
— Beckhausii 100.
— Cadubriae 101.
— crenatum 84, 98.
— diminuens 99.
— duplex 96.
— emergens 84.
— Hederae 83.
Lophiotrema Hederae var. minor Rehm 84.
— hungaricum 97.
— leucosporum 98.
— massarioides 101.
— microstomum 97.
— microthecium 101.
— myriocarpum 98.
— Nucula 96.
— praemorsum 99.
— pusillum 97.
— Sedi 97.
— vagabundum 84, 96.
— vighefullense 84.
Lophodermium cladophilum 332.
— nervisequium 332.
— orbiculare 286.
— Pinastri 378.
— sulcigenum 3.
Lycogala epidendrum 275.
Lycoperdon caelatum 516.
— echinatum 517, 523.
— gemmatum 516, 524.
— juruense 176.
— piriforme 516, 523.
— Vanderystii Bres. 274.
Lycoperdopsis arcyrioides 167.

Macrophoma Coronillae 557.
— Fici 622.
— Musae 153.
Macropodia macropus 453.
Malmeomyces pulchellus 54.
Mamiania fimbriata 333.
Marasmiopsis subannulatus 167.
Marasmius alliaceus 494.
— alliatus 494.
— androsaceus 494, 520.
— atro-brunneus 175.
— Balansae 176.
— Bulliardi 175.
— caespitosus 176.
— caryophylleus 494, 525.
— Clementsianus 175.

Marasmius Edwallianus 167, 175.
— eburneus 175.
— epiphyllus 494, 523.
— equicrinis 176.
— filaris 182.
— gracillimus 266.
— minutissimus 175.
— nummularius 175.
— perforans 494, 520.
— peronatus 494.
— petalinus 175.
— plectophyllus 176.
— ramealis 494, 523.
— repens 176.
— rhodocephalus 176.
— rotula 494, 522.
— siccus 266.
— spaniophyllus 157.
— Thwaitesii 176.
— trichorhizus 176.
— velutipes 175.
Marssonina Juglandis 338.
Massaria alpina 104.
— bihyalina 89.
— marginata 411.
— succincta 89.
Massarina 169.
— usambarensis 410.
Mastigosporium album var. muticum Sacc. 254.
Maurodothis 170.
Megalonectria nigrescens 64.
— pseudotrichia 64.
— verrucosa 65.
Melampsora cingens Syd. 143.
— farinosa 334.
— Helioscopiae 334.
— tremulae 334.
Melampsorella Cerastii 334.
Melampsoridium betulinum 334.
Melanconiella spodiaea 92.
Melanconium myriosporum Sacc. 254.
Melanomma Aspegrenii 81.
Melanomma citricola Syd. et Butl. 405.
— glumarum 406.
— medium var. Calligoni Rehm 289, 369.
Melanopsamma Amphisphaeria 81.
— balnei ursi 98.
— Salviae Rehm 80.
Melanospora parasitica 392.
— vervecina 75.
— Zamiae 392.
Meliola amphitricha 5, 182, 379.
— asterinoides 379.
— atricapilla 5, 182.
— Butleri Syd. 379.
— cladotricha 380.
— clavulata 380.
— Diospyri Syd. 381.
— geniculata Syd. et Butl. 381.
— indica Syd. 382.
— malacotricha 178.
— Mangiferae 382.
— nidulans 333.
— palmicola 382.
— Winterii 183.
— zig-zag 383.
Melomastia Friesii 83.
Merrilliopeltis Calami 173.
Merulius Corium 468.
— lacrymans 468.
— pezizoideus 180.
— tremellosus 468, 523.
Metachora Syd. et Butl. 400.
— Bambusae Syd. et Butl. 400.
Metadothella stellata 168.
Metasphaeria celastrina Syd. et Butl. 408.
— cinerea 86.
— corticola 86.
— depressa 96.
— rupicola 97.
— sepincola 86.
— Typhae 86.
— Ulicis 100.
Microglossum viride 455.

Micropeltis Rheediae Rehm 368.
Microsphaera extensa 333.
— Grossulariae 75, 333.
— Lonicerae 75.
Midotiopsis bambusicola 170.
Moelleriella nutans 67.
Moelleroclavus Penicillopsis 169.
Moellerodiscus Brockesiae 171.
Molliardia Maire et Tison 238.
— Triglochinis 236.
Mollisia arenevaga 556.
— lanaria Fairm. 150
Monascus purpureus 570.
Monographus Palmarum 289.
Monosporium apiospermum Sacc. 254.
Morchella conica 158.
— deliciosa 374.
— elata 457.
— esculenta 374, 457.
— gigas 457.
— rimosipes 457.
Mucor Mucedo 570.
— racemosus 570.
— spinosus 570.
Munkia 171.
Munkiella ambiens 333.
Mutinus caninus 516.
Mycena corticola 506.
— echinipes 506.
— galericulata 507, 523.
— lactescens 506, 520.
— laevigata 507.
— rosea 507.
— vulgaris 506, 520.
Mycobonia Winkleri Bres. 551.
Mycocitrus aurantium 54.
Mycosphaerella albescens 3.
— Fragariae 87.
— Himantia 538.
— Laureolae 88.
— maculiformis 88.
— rubella 88.
— Tassiana 87.
Mycosphaerella Typhae 87.
— Virgaureae Krieger 216.
— Washingtoniae Rehm 364.
Myriangina mirabilis 171.
Myriangiopsis sulphurea 171.
Myriangium Durieui 395.
Myrmaeciella Hoehneliana 54, 423.
Myxolibertella 8.

Naemacyclus Arctostaphyli 1.
— penegalensis 1.
Naevia callorioides Rehm 366.
— seriata 3.
Naucoria amara 503.
— Liquiritiae 503.
— sapinea 503, 520.
— semiorbicularis 266.
Nectria aemulans 51, 422.
— albicans 47, 422.
— — var. microspora Theiss. 48.
— annulata 63.
— applanata 76.
— Aquifolii 75.
— asperata 49, 422.
— bactridioides 423.
— Bakeri 422.
— Balansae 52, 423.
— Benickiana 422.
— bogoriensis 422.
— Bolbophylli 392, 422, 423, 424.
— bulbicola 422.
— byssiseda 62, 423.
— caespiticia 422.
— calonectricola 422.
— cainitonis 422.
— charticola 423.
— cinnabarina 393, 423.
— — var. effusa Theiss. 52.
— Citri 422.
— citricola 422.
— coccidophtora 51, 393, 422.
— coccinea 50.
— coccineo-ochracea 422.
— coffeicola 393.

Nectria Colletiae 422.
— compressa 422.
— congensis 423.
— Coryli 75.
— cosmariospora 76.
— cucurbitula 423.
— dacrymycella 76.
— dacrymycelloides 423.
— dasyscyphoides 423.
— discophora 423.
— diversispora 393.
— episphaeria 49, 183.
— erinacea 22, 423.
— fallax 52.
— fibricola 76, 423.
— flavida 76.
— furfuracea 423.
— heterosperma 393, 422.
— Huberiana 423.
— inconspicua 48.
— innata Theiss. 50, 423.
— Iriarteae 423.
— juruensis 47, 422.
— leucocoma 51.
— luteo-coccinea 423.
— Manihotis 48, 423.
— martialis 423.
— Melanommatis 423.
— Medinillae 423.
— meliolopsicola 423, 424.
— meizospora 423.
— miniata 53.
— moriformis 51.
— obscura 423.
— ochracea 423.
— ochroleuca 422, 423.
— oculata 423.
— Orchidearum Theiss. 48, 423.
— parvispora 48.
— Peziza 423.
— pipericola 422.
— platyspora 50.
— polita Theiss. 53, 423.
— poricola Theiss. 53.
Nectria prorumpens 50, 423.
— Rickii 53.
— saccharicola 49.
— sakanensis 422.
— sanguinea 49, 76.
— scitula 422.
— sensitiva 62, 423.
— seriata 51.
— sordida 48.
— sphaeriophila Theiss. 51.
— stigme 52, 423.
— striatospora 423.
— subcoccinea 422.
— subquaternata 423.
— suffulta 423.
— Sydowiana Theiss. 48.
— tjibodensis 393, 422, 423, 424.
— transiens 424.
— umbilicata 423.
— Vanillae 423.
— vanillicola 424.
— variicolor 423.
— Victoriae 424.
— vilior 49, 424.
— vulgaris 50.
Nectriella fuscidula 423.
Nectriopsis Maire 323.
— aureo-nitens 323.
— Berkeleyana 324.
— candicans 324.
— violacea 323.
Neocosmospora vasinfecta 394.
Neoskofitzia hypomycoides 55.
Negeriella chilensis 172.
Niptera Callunae Syd. 556.
Nummularia asarcodes 181.
— clypeus 179.
— commixta 181.
— diatrypeoides 177, 181.
— flosculosa 183.
— Fuckelia 181.
— Glycyrrhizae 176.
— heterostoma 181.
— maculata 4, 181.

Nummularia punctato-brunnea 181.
— repanda 93.
— tinctor 249.
Nymanomyces Aceris-laurini 171.

Odontia brasiliensis 183.
— mutabilis 426.
— olivacea 426.
Oidium lactis 570.
Ombrophila indica Syd. 375.
Omphalia Epichysium 506.
— Fibula 506.
— fragilis 506.
— scyphoides 506.
— setipes 506.
— stellatus 506.
— umbelliferus 506.
Oncospora 172.
Onygena corvina 74.
Opegraphella 173.
Ophiobolus anguillides 289.
— Cajani Syd. 409.
— Cirsii 87.
— Georginae 87.
— Gnaphalii 149.
— — var. lanaria Fairm. 149.
— Manihotis Syd. 410.
— porphyrogonus 410.
Ophiodothella 170.
Ophiodothis atromaculans 170.
— sclerotica 402.
Ophiognomonia caulicola 90.
Ophionectria cerea 76.
— cylindrospora 5.
— scolecospora 5.
Otidea leporina 454.
— onotica 454.
Oudemansiella Canarii 167.
— cheimonophylla 167.
— platensis 167.
Ovularia Bistortae 338.
— carneola 338.
— haplospora 338.
— rigidula 338.
Ovularia sphaeroidea 338.
— Stellariae 338.

Paranectria juruana 168.
— stromaticola 168.
Paranthostomella Capparidis Syd. et Butl. 408.
Parmulariella Vernoniae 170.
Parodiella perisporioides 383.
Patellaria californica Rehm 367.
Paxillus atrotomentosus 336, 482, 520.
Paxillus involutus 336, 482, 520.
Peckiella hyalina 319.
— lateritia 77, 318.
— luteovirens 318.
— polyporina 321.
— torminosa 317.
— Tulasneana 318.
— viridis 318.
Peltistroma juruanum 170.
Penicillium glaucum 570.
— luteum 570.
Peniophora argillacea 425.
— carneola 425.
— Egelandi Bres. 428.
Perisporina manaosensis 168.
Perisporiopsis Struthanthi 168.
Perisporium Myristicae 172.
Peroneutypella ambiens Syd. 414.
— Cocoës Syd. 145.
— indica Syd. et Butl. 414.
— pusilla Syd. 414.
Peronospora Alsinearum 331.
— alta 331.
— Chlorae 331.
— effusa 331.
— parasitica 331.
— Rumicis 331.
— Trifoliorum 331.
— Viciae 331.
Pestalozzia versicolor 178.
Pezicula Melastomatis Rehm 368.
Peziza domingensis 275.

Peziza heteromera 178.
— ustorum 177.
Pezizella effugiens 287.
— hyalina 450.
— lanceolato-paraphysata Rehm 367.
Phacidium multivalve 332.
— repandum 332.
— symplocinum Syd. 376.
Phaeangella socia 180.
Phaeocrea 174.
Phaeohygrocybe Zenkeri 167.
Phaeolimacium bulbosum 167.
Phaeomacropus Fleischerianus 174.
Phaeophacidium Escalloniae 171.
Phaeopterula 174.
Phaeorhytisma Lonicerae 171.
Phaeosaccardinula diospyricola 168.
Phaeoscutella Gynerii 173.
Phaeotyphula 175.
Phialea acuum 450.
— cyathoidea 332.
— phaeoconia Fairm. 151.
— Rickiana 177.
— rufidula Bres. 274.
Phillipsia kermesina 275.
Philocopra coeruleotecta Rehm 363.
Phlebia aurantiaca 466, 523, 527.
— hispidula 551.
— reflexa 551.
— rugosissima 551.
Phleospora Robiniae 337.
— taurica Sacc. 254.
Pholiota adiposa 504.
— aurivella 504.
— mutabilis 503, 522.
— radicosa 504.
— spectabilis 504, 523.
— squarrosa 504, 523.
Phoma Allescheriana 284.
— cercidicola Fairm. 147.
— Halesiae Fairm. 147.
— Lingam 138, 139.
— nigerrima Syd. 556.
— piceana 284.
Phoma protracta 284.
— regina Fairm. 148.
— rhodocarpa Sacc. 251.
— sagittalis 337.
— Tremulae 280.
Phomatospora Berkeleyi 89.
Phomopsis 8, 138, 139, 260.
— acaciicola 19.
— Achilleae 19.
— Ailanthi 20.
— alnea 20.
— ambigua 20.
— anthyllidicola 20.
— Arctii 20, 556.
— Asparagi 247.
— Aucubae 20.
— Beckhausii 20.
— Bossiaeae 20.
— Brachysematis 20.
— Broussonetiae 21.
— brunneola 21.
— Calophacae 21.
— Capparidis 21.
— carpogena 21.
— Casuarinae 14, 15, 21.
— Chionanthi 21.
— Cichoriacearum 247.
— cinerascens 22, 247.
— Coluteae 22.
— coneglanensis 22.
— conorum 22.
— consocia 22.
— controversa 22.
— Corni 22.
— Coronillae 22, 247.
— crustosa 22.
— cryptica 15, 23.
— demissa 23, 247.
— denigrata 23.
— depressa 23.
— detrusa 23.
— Diaporthes-macrostomae 23.
— Dulcamarae 15, 23.
— Durandiana 24.

Phomopsis eryngiicola 24.
— foveolaris 24.
— immersa 24.
— importata 24.
— inaequalis 24.
— incarcerata 24.
— incrustans 24.
— insignis 24.
— intermedia 24.
— japonica 25.
— juglandina 25.
— Kiggelariae 25.
— Lactucae 15, 25.
— Landeghemiae 25.
— Lavaterae 11, 25.
— Lebiseyi 25.
— Leucothoes 26.
— linearis 26.
— magnoliicola 26.
— multipunctata 26.
— Myopori 26.
— oblita 15, 26.
— oblonga 26.
— occidentalis 26.
— occulta 27.
— oncostoma 27.
— Osyridis 248.
— padiha 27.
— perexigua 27.
— Petersii 27.
— picea 27, 248.
— Podalyriae 27.
— protracta 284.
— Pseudacaciae 15, 27.
— Psoraleae 248.
— Pterocaryae 15, 28.
— pterophila 28.
— pulla 28.
— pustulata 28.
— putator 28.
— quercella 28.
— quercina 28.
— ramealis 28.
— revellens 29.
Phomopsis Rhodotypi 29.
— Rhois 29.
— ribesia 29.
— Robergeana 29.
— Rosae 29.
— rudis 29.
— Ryckholtii 29.
— salicina 10, 30.
— sambucella 30.
— sambucina 30.
— sarmentella 30.
— Sarothamni 30.
— scabra 30.
— scobina 30.
— semiimmersa 31.
— Sophorae 15, 31.
— Sorbariae 31.
— sordidula 31.
— Spartii 31, 248.
— stictica 31.
— subordinaria 31.
— Swainsoniae 31.
— syringina 32.
— Templetoniae 32.
— thalictrina 32.
— Thujae 557.
— tinea 32.
— Toxicodendri 32.
— Tulasnei 32.
— velata 32.
— vepris 33.
— Veronicae-speciosae 33.
Phragmidiella Markhamiae 174.
Phragmidium Fragariastri 336.
— Rosae-alpinae 336.
— Rubi-Idaei 336.
— violaceum 336.
Phragmographum Bactridis 173.
Phragmopeltis 170.
Phragmopeltis Siparunae 172.
Phyllachora abyssinica 396.
— aspidea 396.
— Balansae 4.
— Bischofiae Syd. 396.

Phyllachora Coicis 399.
— Cynodontis 399.
— Cyperi 399.
— Dalbergiae 397.
— Desmodii 397.
— dolichospora Syd. 396.
— duplex 181.
— erebia Syd. 396.
— Fici-albae 289.
— Ficuum 395.
— fimbristylicola 398.
— gentilis 176.
— Goeppertiae 184.
— graminis 4, 399.
— infectoriae 396.
— Lespedezae 4.
— malabarensis Syd. et Butl. 398.
— marmorata 396.
— minuta 289.
— permixta Syd. 397.
— Pongamiae 397.
— repens 396.
— Rottboelliae Syd. et Butl. 400.
— Shiraiana 398.
— spissa Syd. 397.
— Taruma 181.
— tenuis 398.
— Tjankorreh 173.
— topographica 396.
— transiens Syd. et Butl. 397.
— urophylla 290.
— vinosa 178.
Phyllosticta cruenta 337.
— Diedickei 556.
— hedericola 337.
— leptidea 337.
— veraltiana C. Mass. 251.
Physalacria 174.
Physalospora Agaves 415.
— Astragali 223.
— bifrons 183.
— Calami Syd. 407.
— Caraganae 224.
— Koehneana 223.
Physalospora megastoma 220.
— transversalis Syd. 407.
— varians 181.
— ventricosa 408.
— xanthocephala Syd. et Butl. 408.
Physalosporina Woronich. 217.
— Astragali 223.
— astragalina 222.
— Caraganae 224.
— megastoma 220.
— obscura 221.
— Tranzschelii Woronich. 224, 288.
Physoderma leproides 251.
Phytophthora infestans 331.
Pilacre Petersii 177, 457.
Pilgeriella perisporoides 169.
Pirogaster Fleischerianus 167.
Placosphaeria Bartschiae 337.
Plasmopara densa 331.
— nivea 331.
— pusilla 331.
— viticola 331.
Platystomum Adeanum Rehm 111.
— Apidii 101.
— compressum 109.
— gregarium 110.
— thyrioides 111.
Pleiostictis Ilicis 2.
Plenodomus 17, 137, 260.
— Chondrillae Died. 140.
— herbarum 139, 140.
— microsporus 137, 140.
— Rabenhorstii 137, 139.
— Salicum 140.
Pleomassaria ilicina Syd. et Butl. 411.
Pleonectria riograndensis Theiss. 64.
Pleospora Cytisi 86.
— media 86.
— orbicularis 86.
— reclina 87.
— scirpicola 86.
— spinarum 410.
— trichostoma 87.
— turkestanica Rehm 289, 369.

Pleospora typhicola 86.
Pleurotus mitis 505.
— ostreatus 506, 523.
— porrigens 505.
Plicaria badia 287, 453, 520.
— pustulata 453.
Ploettnera coeruleo-viridis 170.
Pluteus cervinus 523.
Podosphaera biuncinata 290.
— myrtillina 75.
— Oxyacanthae 333.
Podospora Brassicae 78.
Polyporus adustus 472.
— albidus 336.
— apalus 180.
— betulinus 471, 523.
— Blanchetianus 177.
— brumalis 474, 523.
— caesius 473, 520, 527.
— caudicinus 473, 523.
— clypeatus 180.
— cristatus 473.
— cubensis 155.
— cupreus 268.
— destructor 472, 520, 527.
— dichrous 267, 472.
— flavescens 183.
— flexipes 180.
— frondosus 473.
— fulvus 427.
— fumosus 472.
— giganteus 473, 523.
— gilvus 267.
— gracilis 180.
— grammocephalus 156.
— hemicapnodes 178.
— hemileucus 552.
— hispidus 471, 525.
— infernalis 177.
— isidioides 155.
— mollis 472.
— natalensis 267.
— Persoonii 155.
— platensis 177.
Polyporus pomaceus 426.
— sistotremoides 474.
— spumeus 471, 525.
— squamosus 474, 525.
— strumosus 267.
— subolivaceus 552.
— umbellatus 473.
— umbilicatus 156, 549.
— valenzuelianus 552.
— varius 474, 523.
— Weinmanni 472.
Polysaccopsis Hieronymi 167.
Polystictus affinis 550.
— albidus 474.
— cilicioides 182.
— cotoneus 268.
— eriophorus 268.
— floridanus 156.
— hirsutus 474.
— leoninus 156.
— licnoides 177, 183.
— Moelleri 178.
— occidentalis 156, 268.
— perennis 474, 520.
— pictus 475.
— radiatus 474.
— russogramme 156.
— sanguineus 156, 550.
— Sector 177, 179.
— Spegazzinii 182.
— torridus 553.
— versatilis 182.
— versicolor 474, 523, 553.
— xanthopus 156, 550.
— zeylanicus 156.
— zonatus 156, 474.
Polystigma obscurum 221.
— rubrum 333.
Polythrincium Trifolii 340.
Poria ambigua 179.
— carneo-pallens 178.
— cinerescens 178.
— contigua 470.
— corticola 177.

Poria eupora 177.
— ferruginosa 470, 523.
— isabellina 179, 268.
— medulla panis 178, 469, 523.
— mollusca 469.
— mucida 469.
— purpurea 470.
— Radula 469.
— sanguinolenta 469.
— subambigua Bres. 268.
— terrestris 470.
— Vaillantii 469.
— vaporaria 469.
— vulgaris 468, 523.
Poronia arenaria Syd. et Butl. 420.
— oedipus 420.
Poropeltis Davillae 170.
Pratella corrugis 496.
— spadicea 495.
— spadiceogrisea 495, 523.
Pritzeliella coerulea 172.
Protomerulius Richenii 176.
Protomyces kreuthensis 331.
— macrosporus 331, 372.
Protubera Maracuja 274.
Psalliota campestris 497, 521.
— semiglobata 497.
— silvatica 497.
— stercoraria 497.
— viridula 497.
Psathyra fatua 552.
Psathyrella consimilis 266.
— intermedia 177.
Pseudobeltrania Cedrelae 172.
Pseudomelasmia Lauracearum 169.
Pseudomeliola 168.
Pseudopeziza Bistortae 332.
— Medicaginis 375.
— repanda 375.
— Trifolii 332, 375.
Pseudophacidium indicum Syd. 375.
Pseudotrype Rehmiana 169.
Pseudotthia Vaccinii 169.
Psilocybe bullacea 496.
Pterula fulvescens Bres. 551.
— hirsuta 174.
— juruensis 174.
— pallescens 273.
Ptychogaster albus 480, 520, 528.
— rufo-albus 270.
Puccinia Acetosae 335.
— Actaeae-Agropyri 355.
— Actaeae-Elymi Mayor 361.
— Angelicae 335.
— annularis 336.
— Arechavaletae 180.
— Arenariae 336.
— Bistortae 335.
— Carduorum 335.
— Celakovskyana 335.
— Centaureae 335.
— Chondrillae 335.
— Dichondrae 178.
— divergens 335.
— Epilobii 335.
— expansa 335.
— heterospora 183.
— Hieracii 335.
— Hordei 335.
— Lampsanae 335.
— Leontodontis 335.
— longissima 348.
— major 335.
— Malvacearum 336.
— Menthae 180, 335.
— montana 335.
— Mulgedii 335.
— Niederleinii 180.
— Opizii 354.
— Pappiana Syd. 142.
— Pazschkei 335.
— Phlogacanthi Syd. 143.
— Poarum 335.
— Prenanthis-purpureae 335.
— Ribesii-Caricis 341.
— Ribis 335.
— rugosa 183.
— Sebastianae 179.

Puccinia Senecionis 335.
— silvatica 354.
— Triseti 335.
— Violae 335.
— Zopfii 335.
Pucciniastrum Abietis-Chamaenerii 334.
Pustularia vesiculosa 453.
— coronaria 454.
Puttemansia lanosa 168.
Puttemansiella Desmodii 173.
Pyrenopeziza Araliae Höhn. 286.
— Dearnessii Rehm 286.
Pyrenophora Brizae C. Mass. 250.
Pyronema omphalodes 452.
Pyropolyporus subextensus 267.
Pyxidiophora asterophora 316.
— fusispora 317.

Radulum orbiculare 467, 523.
— quercinum 467.
Ramularia Calthae 338.
— Cardui 339.
— Centaureae 339.
— Circeae 338.
— coccinea 338.
— Coleosporii 339.
— filaris 339.
— Geranii 338.
— Hieracii 339.
— Knautiae 339.
— lamiicola 338.
— Lampsanae 339.
— macrospora 339.
— macularis 338.
— obducens 339.
— Phyteumatis 339.
— Plantaginis 339.
— Prenanthis 339.
— punctiformis 338.
— Ranunculi 338.
— sambucina 339.
— Schulzeri 338.
— Spiraeae Arunci 338.
Ramularia Thesii 338.
— Urticae 338.
— variabilis 338.
Rebentischia Massalongi 89.
— unicaudata 88.
Rehmiomyces Pouroumae 170.
— profusus Syd. et Butl. 404.
Reticularia venosa 153.
Rhabdospora nebulosa 558.
Rhagadolobium Hemiteliae 170.
Rhamphoria icterodes 250.
Rhizopus nigricans 570.
Rhopographella Gaduae 169.
Rhopographus Gynerii 169.
Rhodosticta 218.
Rhynchosphaeria megas 179.
Rhytisma acerinum 332, 377.
— — var. australe Sacc. 250.
— concavum 286.
— himalense Syd. et Butl. 377.
— piceum 378.
— Pieridis 378.
— salicinum 332.
Robillarda scutata Syd. 153.
Rosellinia andurnensis 404.
— bunodes 404.
— dolichospora Syd. 145.
— Mangiferae Syd. 405.
— Morthieri 80.
Roussoella amphigena 177.
Rozites caperata 504, 524.
Ruhlandiella berolinensis 171.
Russula adusta 492.
— cyanoxantha 492, 524, 529.
— elephantina 492.
— emetica 491.
— foetens 492.
— fragilis 491, 522.
— livida 491.
— nigricans 492.
— ochroleuca 492, 524.
— pectinata 491, 522, 528.
— rosacea 492.
Russulina alutacea 473, 525.

Russulina aurata 473, 525.
— integra 473, 524.
— lutea 473.
Russuliopsis laccata 336.

Saccardomyces socius 168.
Saccobolus Kerverni 374.
Sarcoscypha coccinea 454.
Schenckiella Marcgraviae 168.
Schizacrospermum filiforme 174.
Schizoderma sulcigenum 3.
Schizophyllum alneum 157, 493.
— commune 177, 549.
Schizostoma montellicum 103.
— vicinellum 102.
— vicinum 102.
Schizothyrium annuliforme Syd. et Butl. 376.
Scirrhia rimosa 7, 173.
— seriata Syd. et Butl. 402.
Scirrhiopsis hendersonioides 173.
Scleroderma sinnamariense 274.
— verrucosum 180, 518, 522.
— vulgare 518, 522.
Scleroderris ribesia 332.
Sclerophoma 280.
— Mali Syd. 146, 281.
— Myricae Died. 282.
— Piceae 281.
— Pini 281.
— pitya 281.
— pityella 281.
— pityophila 281.
Scleropycnis Syd. 278.
— abietina Syd. 278.
Sclerotiopsis 282.
— Allescheriana 284.
— australasica 282.
— Cheiri 282.
— Jaapiana Died. 284.
— piceana 284.
— protracta 284.
Sclerotinia Alni 451.
— baccarum 332.
Sclerotinia fructigena 451.
— Libertiana 451.
— Trifoliorum 451.
— tuberosa 451.
Sclerotium Rolfsii Sacc. 257.
Scoleconectria cylindrospora 5.
Scolecopeltis Theissenii 178.
Scolecotrichum graminis 339.
Sebacina calcea 458.
— incrustans 457.
Sepedonium mucorinum 255.
Septocylindrium Aspidii 339.
Septodothideopsis manaosensis 170.
Septomyxa Tulasnei 12.
Septoria bupleurina 557.
— Calaminthae C. Mass. 252.
— castanicola 337.
— Chelidonii 337.
— cornicola 337.
— Hyperici 337.
— lamiicola 337.
— lanaria Fairm. 151.
— Orchidearum 337.
— Podagrariae 337.
— Polygonorum 337.
— Ribis 337.
— scabiosicola 337.
— Senecionis 337.
— Serebrianikowii Sacc. 252.
— Silenes-nutantis C. Mass. 252.
— succisicola var. intermedia Sacc. 252.
— Urticae 337.
Septothyrella 171.
Sepultaria sepulta 454.
Seynesiopsis riograndensis 172.
Shiraia bambusicola 168.
Sirentyloma Salaciae 169.
Sistotrema confluens 468.
Solenia anomala 463, 523.
Sordaria fimicola 7.
Sorosphaera Junci 235.
— Veronicae 227.
Squamotubera Le Ratii 173.

Sparassis ramosa 466.
Spathularia clavata 455.
Spegazzinula chondrospora 78.
Sphaerella 169.
— baldensis C. Mass. 250.
— bambusina Syd. et Butl. 407.
— Malinverniana 407.
— rosigena 407.
— Vincetoxici 3.
— vogesiaca Syd. 556.
Sphaeria icterodes 250.
Sphaerobolus Carpobolus 518.
Sphaeroderma Rickianum 46.
Sphaeronaema minutulum 253.
— Zamiae 392.
Sphaerostilbe gracilipes 394.
— Henningsii 54.
— hypocreoides 54.
— lutea 174.
— placenta Theiss. 55.
— Wrightii 54.
Sphaerostilbella 174.
Sphaerotheca Humuli 333.
Sporotrichum roseum 276.
Stagonospora heterospora Sacc. 253.
— maritima Syd. 557.
— Suaedae Syd. 557.
Stemonites flavogenita 331.
Stemphyliopsis 215.
Stemphylium punctiforme 253.
Stereum affine 550.
— crispum 461.
— duriusculum 271.
— elegans 154, 271.
— hirsutum 154, 461, 523.
— involutum 271.
— lobatum 154, 176.
— lugubre 551.
— ochroleucum 178.
— Ostrea 550.
— papyrinum 271.
— garaguariense 271.
— purpureum 460, 523.
— retirugum 271.
Stereum rugosum 336, 461, 523.
— sanguinolentum 461.
— semilugens 550.
— spathulatum 271.
Stictis Arctostaphyli 1.
Stigmatea maculiformis 333.
— Robertiani 333.
Stilbohypoxylon Moelleri 169.
— Rehmii 169.
Stilbothamnium togoënse 172.
Stilbella lateritia 276.
Stilbum Torrendianum Sacc. 256.
Strickeria confluens 83.
— obducens 83.
Strigula Babingtonii 6.
Strobilomyces strobilaceus 479.
Stuartella formosa 80.
Suillus cyanescens 476.

Taphrina aurea 373.
— Betulae 331.
— bullata 331.
— maculans Butl. 36, 373.
— Potentillae 331.
— rhomboidalis Syd. et Butl. 373.
Tapesia Rosae 450.
— Sadebeckii 331.
— Tosquinetii 331.
— Ulmi 331.
— Vestergreni 331.
Teichospora pseudostromatica Rehm 370.
Teichosporella sanguinea Syd. 145.
Tetracrium Aurantii 172.
Tetramyxa parasitica 228.
— Triglochinis 236.
Thamnidium elegans 570.
Thekopsora Galii 334.
— Pirolae 334.
— Vacciniorum 334.
Thelephora caryophyllea 462.
— concolor 550.
— laciniata 462, 520.
— palmata 336, 462.

Thelephora terrestris 462, 520.
Thielavia basicola 379.
Thyridaria californica Rehm 365.
Thyridium tuberculatum Rehm 365.
Thyrococcum 253.
— punctiforme 253.
Thyrostroma 253.
Torrubiella rubra 65.
Trabutia ambigua Syd. 411.
Trametes cubensis 180.
— Ellisiana 268.
— fibrosa 553.
— gibbosa 475, 523, 527.
— odorata 475, 520.
— picta 268.
— roseola 269.
— suaveolens 475, 525.
Trematosphaeria corticivora 96.
— hypoxyloides 106.
Tremella lutescens 458, 523.
— mesenterica 458.
— undulata 458, 523.
Trichoderma Corfecianum Sacc. 254.
Trichoderma lignorum 276.
Tricholoma bicolor 511.
— Columbetta 512.
— conglobatum 512.
— jonides 511.
— melaleucum 510, 526.
— rutilans 512, 520.
— saponaceum 511, 522, 529.
— sordidum 510, 526.
— sulfureum 511.
— terreum 512, 523, 529.
— ustale 512.
Trichosphaeria macularis Syd. et Butl. 402.
Trichothecium roseum 570.
Trichothelium epiphyllum 173.
Triphragmium Ulmariae 336.
Trogia faginea 481.
Tryblidiella rufula 375.
— viridis 178.
Tuber aestivum 74.
Tuber magnatum 250.
Tubeufia Helicomyces 77.
Tubulina cylindrica 331.
Tulostoma mammosum 518, 526.
— verrucosum 179.
Tylopilus felleus 476.
Tympanis pythia 170.
Typhula juncea 464, 523.
— muscicola 464.
— phaeosperma 175.

Uleomyces parasiticus 171.
Uleopeltis manaosensis 170.
Ulocolla foliacea 458, 523.
— saccharina 458.
Uncinula circinata 290.
— Salicis 333.
Uredo Arrabidaeae 179.
— Gladioli-Büttneri Bubák 143.
— Homeriae Bubák 143.
— Murariae 334.
— varia 177.
Urocystis Anemones 334.
Uromyces Alchemillae 335.
— Baccarinii Syd. 142.
— Dactylidis 335.
— Ervi 335.
— Genistae-tinctoriae 335.
— Geranii 335.
— Orobi 335.
— Valerianae 335.
— Wedeliae 142.
Urophiala mycophila 256.
Ustilago erythraeensis Syd. 144.
— flagellata Syd. 144.
— paradoxa Syd. et Butl. 144.
— Scabiosae 334.
— Tritici 154.
— violacea 334.
Ustulina maxima 333.

Valsa ambiens 91.
— aspera 91.
— boreella 287.

Valsa Ceanothi Rehm 365.
— ceratophora 91.
— Corchori Syd. et Butl. 412.
— Cypri 91.
— decorticans 91.
— — var. circassica Rehm 4.
— dolosa 91.
— laevata 91.
— leioplaca 91.
— subtecta 91.
— Symphoricarpi Rehm 365.
Valsaria 169.
— hypoxyloides 183.
Velutaria cinereofusca 6, 290.
Venturia Kalmiae 288.
— spaerelloidea 88.
Verpa bohemica 456.
— conica 456.
Vizella Guilielmi 181.
Voeltzkowiella madagascariensis 175.
Volutella Vincae Fairm. 148.
Volvoboletus volvatus 167.
Vuilleminia comedens 459, 523.

Xerotus lateritius 157.
Xylaria allantoidea 184, 417.
— apiculata 179.
— arbuscula 4.
— aspera 417.
— biceps 184.
— carpophila 93.
— corniformis 181.
— dealbata 159.
— deserticola 417.
— dichotoma 553.
— euglossa 183, 418.
Xylaria excelsa Syd. 418.
— grammica 179.
— heloidea 418.
— Hypoxylon 179, 326, 418.
— involuta 418.
— morchelliformis Rehm 371.
— nigripes 419.
— peperomioides 419.
— Phyllocharis 184.
— piperiformis 159.
— plebeja 183, 420, 553.
— rhopaloides 179, 184.
— scopiformis 180.
— scruposa 184.
— subtrachelina 177.
— trichopoda 420.
— tridactyla Rehm 363.
— tuberosa 420.
Xylariodiscus dorstenioides 169.

Yoshinagaia Quercus 172.

Zignoella conica 81.
— conoidea 82.
— corticola 82.
— emergens 81.
— Hederae 82.
— papillata 81.
— poecilostoma 100.
— pulviscula 81.
— subtilissima Rehm 81.
— Ybbsitzensis Strass. 82.
Zimmermanniella trispora 169.
Zukaliopsis amazonica 171.
Zygosporium mycophilum 256.

Es erschienen:

No. 1 (pag. 1—136) am 1. Februar 1911.
No. 2 (pag. 137—212) am 4. März 1911.
No. 3 (pag. 213—314) am 1. Juni 1911.
No. 4 (pag. 315—444) am 10. August 1911.
No. 5 (pag. 445—566) am 1. Oktober 1911.
No. 6 (pag. 567—636) am 1. Dezember 1911.